


TESTA CILINDRO

FIG. 2

Ediz. 1-0578

Revisione:



**Aspes**

GALLARATE (VA) - ITALY

TESTA CILINDRO

MOD.


125 RGCF**FIG.**

Pos.	Codice	Denominazione	Q. ta	Costo unitario
1	125.001.03	Testa del cilindro	1	37.850
2	125.002.03	Cilindro completo	1	65.630
3	125.003.00	Collettore di scarico ø 42	1	4.050
4	125.004.00	Guarnizione per detto	1	570
5	125.022.02	Collettore aspiraz. lato carburat. (solo per 30 e 32 attacco femmina)	1	2.910
6	125.007.00	Carburatore DELLORTO PHBE 30 AS	1	48.100
	125.007.01	Carburatore DELLORTO PHBE 32 AS	1	48.100
7	125.023.00	Fascetta stringi manicotto ø 52	2	300
8	125.021.01	Manicotto in gomma solo per carburatore 30 e 32 con attacco femmina)	1	950
9	125.005.04	Collettore aspirazione lato cilindro	1	6.000
10	125.006.02	Guarnizione per detto	1	360
11	125.012.01	Guarnizione base cilindro	1	250
12	125.018.00	Segmento ø L ø 54 normale	1	3.000
	125.018.01	Segmento ø L ø 54 GOETZE oppure MAHLE	1	13.300
13	125.017.04	Pistone ad un segmento ø 54 nudo con 5° travaso	1	16.800
14	125.016.00	Anellino di fermo per spinotto	2	50
15	125.013.00	Rullo ad ago per piede biella 2 x 17,8	24	55
16	125.014.00	Spinotto	1	1.890
17	125.015.00	Rondella per rasamento rullini spinotto ø 14 x 24 x 1	2	145
18	125.020.03	Camicia del cilindro	1	15.400
19		Vite TCE 8 x 30 UNI 5931 fissaggio collettore aspirazione	2	150
20	—	Tondo in gomma ø 16 x 90	4	300
21	—	Vite TCEI 8 x 25 UNI 5931 fissaggio collettore scarico	2	120
22	202.89 .03 *	Candela MARELLI CWP 9L	1	6.900
	202.89 .01 *	Candela MARELLI CW 9L	1	1.980

VARIANTI PER MOTORE 100 cc.

21.312.00	Cilindro per 100 cc. (ø 48)	1	100.000
21.313.00	Camicia	1	18.000
21.316.00	Pistone completo	1	35.000
21.317.00	Spinotto pistone	1	1.890
21.316.00	Testa cilindro	1	35.000

* In alternativa



**Aspes**

GALLARATE (VA) - ITALY

BASAMENTO

MOD.

125 RGCR**FIG.**

Pos.	Codice	Denominazione	Q.tà	Prezzo unitario
1	125.024.06	Coperchio lato frizione	1	15.350
2	125.108.00	Paraolio albero avviamento 14 x 20 x 3	1	825
3	125.025.00	Vite livello olio	1	150
4	125.026.00	Guarnizione in fibra per detta	1	60
5	125.027.00	Boccola spina riferimento coperchio frizione	2	270
6	125.028.00	Guarnizione coperchio lato frizione	1	500
7	125.029.00	Tappo carico olio e sfiato	1	700
8	125.032.06	Semicarter superiore	1	**
9	125.031.01	Prigioniero cilindro 8 x 156	4	400
10	125.033.00	Prigioniero serraggio carter 8 x 24	4	250
11	125.035.00	Prigioniero serraggio carter 6 x 58	11	220
12	125.040.06	Supporto perno comando frizione	1	5.900
13	125.039.06	Guarnizione per detto	1	225
14	125.036.06	Semicarter inferiore	1	**
15	125.034.00	Spina riferimento semicarter 7 x 24	2	250
16	125.037.00	Paraolio albero selettore 16 x 24 x 7	1	825
17	125.038.00	Colonnella arresto filo frizione	1	710
18	125.041.06	Coperchio lato volano	1	9.500
19	—	Dado M8 UNI 5587 ø 8 per prigionieri cilindro e basamento	8	50
20	—	Rondella bisellata piana ø 8 per detto	8	40
21	—	Dado M6 UNI 5587 ø 6 per prigionieri basamento	11	45
22	—	Rondella bisellata piana ø 6 per detto	11	35
23	—	Vite TCE UNI 5931 6 x 30 fissaggio coperchio frizione	6	90
24	—	Vite TCE UNI 5931 6 x 35 fissaggio coperchio frizione e volano	3	100
25	—	Vite TCE UNI 5931 6 x 40 fissaggio coperchio volano	3	110
26	—	Vite TCE UNI 5931 6 x 20 fissaggio coperchio volano	1	70
27	—	Vite TSCE UNI 5933 5 x 12 fissaggio supporto perno comando frizione	6	90
28	—	Vite TSCE UNI 5933 5 x 35 fissaggio supporto perno comando frizione	1	120
29	—	Rondella alluminio ø 12 per tappo carico olio	1	75
30	—	Dado M10 UNI 5589 per colonnella filo frizione	1	65
31	—	Rondella in alluminio ø 10 per tappo scarico olio	1	60
32	—	Vite TE UNI 5739 10 x 15 tappo scarico olio	1	160
8 + 14		Coppia semicarter 125.036.06 - 125.032.06	1	123.000 **


** Vendute solo in coppia

ALBERO MOTORE ACCENSIONE

FIG. 4

Ediz. 1-0576

Revisione:



**Aspes**

GALLARATE (VA) - ITALY


ALBERO - MOTORE - ACCENSIONE

MOD.

125 RGCR**FIG.**

Pos.	Codice	Denominazione	Q.tà	Costo unitario
1	125.043.01	Dado fissaggio volano	1	600
2	125.044.00	Paraolio albero motore 20 x 52 x 10	1	1.020
2a	125.044.01	Paraolio albero motore 20 x 52 x 10 DL	1	1.300
3	125.045.00	Anello spallamento cuscinetti albero motore	2	270
4	125.046.00	Cuscinetto a sfere lato volano 20 x 52 x 15 (6304)	1	4.650
5	125.047.06	Semialbero lato volano	1	17.900
6	125.053.06	Asse d'accoppiamento	1	2.950
7	125.052.01	Gabbia a rullini per testa di biella KZX-18 x 24 x 15	1	8.300
8	125.051.00	Biella nuda	1	10.500
9	125.048.06	Semialbero lato trasmissione	1	17.900
10	125.049.00	Cuscinetto a sfere lato trasmissione 20 x 52 x 21 (4304)	1	14.700
11	125.050.01	Pignone trasmissione primaria	1	9.400
12	125.054.06	Albero motore completo di biella	1	59.000
13	125.125.00	Accensione elettronica completa di impianto luci e trasduttore	1	84.000
14	125.126.00	Trasduttore Motoplat	1	26.250
15	125.079.03	Rondella spallamento gabbia rullini	2	220
16	—	Rondella elastica $\varnothing$ 14 DIN 137B	1	70
17	—	Dado fissaggio pignone trasmissione primaria 14 x 1,5	1	250
18	—	Chiavetta americana 4 x 5 x 13 UNI 99 fissaggio pignone	1	160
19	—	Chiavetta americana 2,5 x 2,7 x 10 UNI 99 fissaggio volano	1	150
20	—	Vite TC 4 x 20 fissaggio statore	3	65
21	—	Vite TC 4 x 12 fissaggio piastra	3	60
22	—	Rondella piana $\varnothing$ 4	3	10

Per accensione elettronica DANSI (opzionale) cfr. Fig. 10



**Aspes**

GALLARATE (VA) - ITALY

FRIZIONE

8

MOD.

125 RGC**FIG.**

Pos.	Codice	Denominazione	Q.tà	Costo unitario
1	125.057.01	Campana frizione	1	30.000
2	125.058.00	Tamburo interno	1	16.000
3	125.129.00	Prigioniero a colonna contrasto molla frizione	4	450
4	125.059.00	Disco finale guarnito	1	1.450
5	125.060.00	Disco intermedio liscio	6	700
6	125.061.01	Disco frizione guarnito C.72	6	1.820
7	125.062.00	Piatto esterno	1	2.600
8	125.063.00	Vite registro frizione con dado	1	950
9	125.066.00	Dado a colonnetta	4	560
10	125.065.00	Molla frizione	4	400
11	125.064.00	Bicchieri porta molla	4	510
12	125.077.00	Astina con piattello	1	550
13	125.076.00	Gabbietta rullini per campana frizione 17x21x17	1	1.380
14	125.074.06	Anello distanziale per campana frizione ø 28x17,5x2	1	350
		Anello distanziale per campana frizione ø 28x17,5x1,5	1	350
15	125.073.06	Asta della frizione	1	400
16	125.072.06	Guida del puntalino	1	1.700
17	125.071.06	Puntalino frizione	1	1.700
18	125.070.06	Perno comando frizione	1	8.400
19	125.068.00	Vite ancoraggio perno comando frizione	1	500
20	125.069.00	Anello tenuta olio OR 114	1	150
21	-	Sfera 3/16 per astina frizione	1	65
22	-	Dado 12x1,5 bloccaggio mozzetto	1	85
23	-	Rondella ondulata ø 12	1	80
24	125.067.00	Coppiglia bloccaggio dadi a colonnetta	2	35

64

CAMBIO


9

X

FIG. 6

Ediz. 1-0575

Revisione:



**Asides**

GALLARATE (VA) - ITALY

CAMBIO

MOD.

125 RGCI


FIG.

Pos. Codice

Denominazione

Q.tà Costo unitario

1	125.078.00 *	Cuscinetto a rulli NA4901 completo di interno IR 12 x 16 x 14	2	6.850
• 2	125.079.06 *	Rondella distanziale ø 12 x 20 x 1	2	220
• 3	125.086.06 *	Ingranaggio Z18 II* velocità per albero primario	1	7.900
• 4	125.136.06.	Rondella rasamento a dentatura interna	1	150
• 5	125.083.06 *	Ingranaggio Z22 III* velocità per albero primario	1	9.150
• 6	125.080.06 *	Ingranaggio Z27 e Z28 VI* e 5* velocità per albero primario	1	16.700
• 7	125.082.00 *	Anello elastico a filo quadro ø 18 x 2	4	120
• 8	125.081.06 *	Ingranaggio Z25 IV* velocità per albero primario	1	8.850
• 9	125.087.06 *	Albero primario con ingranaggio Z 14 I* velocità	1	19.450
• 10	125.074.00 *	Rondella distanziale ø 17	2	380
11	125.088.00 *	Cuscinetto a sfere 17 x 40 x 12 N. (6203)	2	3.800
• 12	125.089.00 *	Anello elastico per detto W 40	2	150
• 13	125.091.06 *	Ingranaggio Z 28 III* velocità per albero secondario	1	12.600
• 14	125.133.06 *	Ingranaggio Z 22 VI* velocità per albero secondario	1	9.150
• 15	125.090.06 *	Ingranaggio Z 23 V* velocità per albero secondario	1	8.550
• 16	125.084.06 *	Ingranaggio Z 25 IV* velocità per albero secondario	1	12.050
• 17	125.092.06 *	Ingranaggio Z 36 I* velocità per albero secondario	1	8.550
• 18	125.093.06 *	Albero secondario	1	15.500
• 19	125.085.06 *	Ingranaggio Z 32 II* velocità per albero secondario	1	8.500
• 20	125.094.00 *	Paraolio pignone trasmissione secondaria 25 x 40 x 7	1	1.000
• 21	125.095.06 *	Pignone trasmissione secondaria Z 12	1	8.650
• 22	—	Rondella ondulata ø 12 DIN 137B	1	70
• 23	—	Dado ø 12 x 1,5 bloccaggio pignone trasmissione secondaria	1	85
• 24	—	Anello elastico ø 12 UNI 3653 albero I° e II° cambio	2	85
• 25	—	Anello elastico ø 15 UNI 3653 albero I° cambio	1	130



**Aspes**

GALLARATE (VA) - ITALY

12
AVVIAMENTO - SELETTORE

MOD.

125 RGC**FIG.**

Pos.	Codice	Descrizione	Q.tà	Costo unitario
1	125.096.00	Bronzina cieca	1	950
2	125.097.00	Perno fissaggio bronzina	2	50
3	125.098.00	Scodellino ritegno molla	1	150
4	125.099.00	Molla per ingranaggio a dentatura frontale	1	145
5	125.100.00	Ingranaggio scorrevole a dentatura frontale	1	7.500
6	125.101.00	Vite arresto per detto	1	950
7	125.107.06	Albero avviamento	1	12.150
8	125.102.06	Ingranaggio avviamento Z 27	1	8.400
9	125.103.00	Bronzina lato pedale avviamento	1	950
10	125.104.00	Molla richiamo pedale avviamento	1	570
11	125.105.00	Vite TC di fermo molla richiamo pedale	1	170
12	125.106.00	Rocchetto per molla richiamo pedale	1	3.050
13	20.290.01	Leva a pedale per avviamento	1	5.400
14	20.276.00	Molla bloccaggio detta	1	30
15	20.294.00	Sfera bloccaggio detta	1	40
16	20.241.00	Perno snodo pedale avviamento	1	350
17	20.317.00	Blocchetto avviamento	1	1.000
18	20.249.00	Dado bloccaggio perno snodo	1	1.000
19	21.292.00	Leva avviamento completa	1	7.600
20	125.110.06	Alberino supporto forcelle	2	1.000
21	125.109.06	Forcella comando III* e IV* velocità	1	5.750
22	125.115.06	Desmodromico comando forcelle	1	22.800
23	125.112.00	Vite ancoraggio desmodromico	1	1.485
24	125.113.00	Molla arresto desmodromico	1	150
25	125.114.00	Astuccio porta molla arresto desmodromico	1	350
26	125.111.06	Forcella comando II* e VI* velocità	1	5.750
27	125.116.06	Forcella comando I* e V* velocità	1	5.750
28	125.124.00	Vite a colonnetta ancoraggio molla albero selettore	1	165
29	125.120.06	Perno selettore marce	1	700
30	125.119.06	Molla per piastra	2	150
31	125.117.06	Arpione selettore marce	1	2100
32	125.135.06	Dado fissaggio perno del selettore	1	500
33	125.122.00	Albero del selettore	1	16.500
34	125.134.06	Boccola guida molla del selettore - <i>distorsionale</i>	1	250
35	125.123.00	Molla selettore marce	1	750
36	20.291.00	Leva a pedale comando marce	1	3.300
37	20.359.00	Manicotto in gomma per leva comando marce	1	150
38	125.122.06	Albero del selettore completo	1	26.800
39	-	Anello elastico fermo alberino forcelle # 10 UNI 3656	2	1.000
40	-	Rondella alluminio # 10 per astuccio	1	60
41	-	Sfera bloccaggio desmo 5/16	1	65
42	-	Dado per fermo perno selettore M6 UNI 5589	1	50
43	-	Chiavetta 4 x 4 x 15 UNI 92 per fermo rocchetto	1	230
44	-	Anello elastico # 14 per albero avviamento UNI 3653	2	120



Aspes

GALLARATE (VA) - ITALY

VARIANTI PER
MOD. CRC-KART 5M

13


MOD.

125 cc.

FIG. 8

Ediz. 1-0578

Revisione:



**ASPES**

GALLARATE (VA) - ITALY

VARIANTI PER
MOD. CRC-KART 5M

MOD.

125 cc.**FIG.**

Pos.	Codice	Denominazione	Q. tà	Costo unitario
50	125.001.03	Testa	1	37.850
51	125.002.03	Cilindro per camicia 125.020.04	1	70.000
52	125.017.05	Pistone	1	16.800
53	125.018.01	Segmento GOETZE oppure MAHLE	1	13.300
54	125.020.04	Camicia	1	17.650
55	125.127.00	Accensione Motoplat a rotore interno	1	84.000
56	125.128.00	Trasduttore	1	26.250
57	125.007.02	Carburatore DELLORTO PHBE 34 BS	1	48.100
58	125.021.02	Manicotto in gomma per collettore aspirazione	1	2.400
59	125.005.07	Collettore aspirazione lato cilindro	1	6.000
60	125.006.02	Guarnizione di aspirazione	1	360
61	202.89 .02 *	Candela MARELLI CW P 10 L	1	6.900
	202.89 .04 *	Candela MARELLI CWP 11 L	1	6.900
	202.89 .05 *	Candela MARELLI CWP 12 L	1	6.900
62	125.023.02	Fascette per collettore # 58	2	500


* In alternativa


VARIANTI PER MODELLO KART
CAMBIO 5 MARCE

FIG. 9

Ediz. 1-057B

Revisione:





MOTORE - SCARICO
MOTOR - SHALLDÄMPFER

YUMA MONO

Tavola - Drawing
Table - Bild

12

POS.	N.Cod. ASPES	N.Cod. FORNITORE	DESCRIZIONE	Q.tà
1	10872.01		Leva avviamento	1
2	21936.00		Gommino leva avviamento	1
7			Dado autobloccante M 10	3
8			Rondella piana Ø 10	6
9	21826.00		Tassello antivibrante	4
10			Vite T.E. M 8x25 fiss. marmitta	2
11			Rondella piana Ø 8	3
12	10937.00		Staffa supporto marmitta	1
13	21355.01		Silent-block 30x20	1
14	21341.00		Molla ancoraggio tubo di scarico	2
15	20637.03		Marmitta con riduzione	1
16			Dado autobloccante M 8	1
	21941.00		Magnete volano completo di trasduttore	1
	21863.00	102255	Magnete volano Dansi 12V 45+45W	1
17	210942.00		Bobina luce	2
18	21943.00		Piastra statore	1
19			Vite fiss. piastra statore	3
20			Vite fiss. bobina luce	2
21	21944.00		Rotore volano	1
22	21917.00		Dado fiss. volano	1
23			Vite fiss. coperchio carter T.C.E.I. M 6x20	2
24			Vite fiss. coperchio carter T.C.E.I. M 6x35	3
25	21918.01		Coperchio carter lato volano	1
26			Dado fiss. pignone M 12x1,5	1
27	21920.00		Pignone Z 12½x5/16"	1
28	20552.02		Catena 126 BC per 118 maglie	1
29	20394.00		Maglia di congiunzione	1
30			Vite fiss. motore T.E. M 10x80	2
31			Vite fiss. motore T.E. M 10x100	1
32	21752.00	125007.01	Carburatore Dellorto PHBE 32 BS (*)	1
33		125023.02	Fascetta per manicotto	2
34	21919.00	125021.02	Manicotto in gomma	1
35			Vite fiss. collettore T.C.E.I. M 8x25	2
36	21827.00		Collettore aspirazione Ø 8	1
37	21092.09		Motore	1

(*) TARATURA:

GETTO MAX = 145

GETTO MIN = 60

SPILO = K1 2.a TACCA

VALVOLA GAS = 60

POLVERIZZAT. = A8 265

GETTO AVVIAM. = 70

GALLEGGIANTE = gr. 10